



Oslo

Helseetaten, Tannhelsetjenesten

Haukåsen skole tannklinikk



Haukåsen skole tannklinikk

Telefon: 469 02 546

Mailadresse:
haukasen@hel.oslo.kommune.no

Åpningstider:
Mandag kl. 08-15.30
Tirsdag kl. 08-15.30
Torsdag kl. 08-15.30

Besøksadresse og postadresse:
Dr. Dedichensvei 20
0675 Oslo

Går barnet ditt på Haukåsen skole, kan det få behandling på skolens tannklinikk. Ta kontakt med klinikken for time. Vi ønsker at foresatte blir med – det gir trygghet og mulighet for tilpasset behandling og gode råd.

Utfordringer ved tannhelse hos barn med spesielle behov:

- Redsel for tannbehandling og tannhelsepersonell
- Sensitivitet i og rundt munnen
- Overproduksjon av spytt og svelgevansker
- Vansker med å gape og feil tannstilling
- Nedsatt tannfunksjon, mange har PEG
- Manglende forståelse for munnhygiene
- Utfordringer med tannpuss, tannkjøttbetennelse, hull i tennene
- Lav tålmodighet og kort oppmerksomhetsspenn



Hva slags tilbud får barnet hos oss?

Vårt mål er at barnet skal føle seg trygt og kunne gjennomføre nødvendig undersøkelse og behandling.

- Det gjennomføres undersøkelse av barnets tenner og munnhule, med vurdering av behov for behandling.
- Røntgenbilder tas ved behov – dette er ikke alltid mulig grunnet begrenset samarbeid.
- Hull i tennene behandles dersom barnet samarbeider.
- Munnhygiene vurderes, og det gis tilpasset råd og veiledning.
- Tannstilling og bitt sjekkes.
- Henvisning til kjeveortopedisk vurdering kan gjøres, men henvisning til narkose for regulering gis ikke. Regulering krever svært godt samarbeid og kan derfor være vanskelig å gjennomføre.
- Barn som ikke samarbeider får et individuelt tilvenningsprogram.

Undersøkelse og tannbehandling i narkose

Barn som ikke klarer å gjennomføre nødvendig undersøkelse og tannbehandling kan, etter samtykke fra foreldre eller verge, henvises til tannbehandling under narkose.

Behandlingen utføres ved Aker eller Ullevål sykehus.

Gode råd om munnhelse

- Tannpuss med fluortannkrem morgen og kveld
- Spis til faste tider og reduser sukkerinntak i kosten
- Drikk vann som tørstedrikk
- Bruk manuell eller elektrisk tannbørste, tilpasset barnet
- Bruk fluortannkrem i liten mengde – mange spytter ikke ut
- Barnetannkrem kan brukes uansett alder
- Bruk gjerne fluor etter tannpuss. Gå over tennene med tannbørste dyppet i fluor skyll.
- Ved blødning: bruk Parodontax tannkrem
- Ved betennelse: bruk Corsodyl i maks 10 dager

Nasjonalt senter for sjeldne diagnoser, enhet munnhelse

Pasienter kan henvises dit for behandlingsplan etter individuell vurdering og samtykke.